

Инструкция по нанесению грунта бетонконтакта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все основания должны быть несущими, жесткими, сухими, прочными, очищенным от пыли и отслаивающихся частиц. Не водостойкие краски и прочие, снижающие адгезию остатки, необходимо удалить. Поверхности, покрытые водостойкими красками, сделать шероховатыми. Температура основания и воздуха до окончания полного высыхания, должна быть не ниже +5 оС и не выше +30 оС.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовку наносить щеткой или валиком. На замерзшее основание нанесение грунтовки не допускается. Избегать также прямого воздействия солнечных лучей и сквозняков. Не начинать последующие работы пока грунтовка не высохнет и будет не клейкой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды, хранить в недоступном для детей месте. После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев. Хранить при температуре не ниже +5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом проветриваемом помещении. Не допускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей.